






## A. ナビゲーションの設定


- 1 

<設定>スイッチを押しします。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 3 

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 4 

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 5 

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選ぶ<決定>スイッチを  
押します。①表示が<設定>  
になりましたら、②一番上の  
<決定>にダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。
- 6 

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ!  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 

ホーム画面で、  
[設定]を  
タップします。
- 8 

[設定]を  
タップします。
- 9 

設定タブの[Bluetooth]を  
タップします。
- 10 

右上のスライダーをONへ  
スライドします。
- 11 

デバイスのスキャンが始まり、  
Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12 

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13 

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。
- 14 

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1 **＜決定＞スイッチ**  
 ＜設定＞スイッチ  
 設定  
 ＜設定＞スイッチを押します。
- 2 [電話] を選択し＜決定＞  
 スイッチを押します。
- 3 [ハンズフリー電話帳] を選択し  
 ＜決定＞スイッチを押します。
- 4 [携帯メモリ一括読み出し] を選択し  
 ＜決定＞スイッチを押します。
- 5 これでナビゲーションが待機状態  
 になりますので携帯端末の操作に  
 移ります。
- 6 ホーム画面で  
 共有 を  
 タップします。
- 7 [NX!電話帳] を  
 タップします。
- 8 連絡先一覧から  
 送信したい  
 連絡先を  
 タップします。
- 9 連絡先を表示し、  
 右下の を  
 タップします。
- 10 [共有] を  
 タップします。
- 11 [Bluetooth] を  
 タップします。
- 12 [MY-CAR] を  
 タップします。
- 13 アドレス帳が送信されます。
- 14 携帯メモリの読み出しが終了  
 されると、これで登録完了です。

電話帳転送  
 設定完了

### D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面で  
 共有 を  
 タップします。
- 2 [設定] を  
 タップします。
- 3 設定タブの  
 [Bluetooth] を  
 タップします。
- 4 [MY-CAR]  
 を表示し、  
 タップします。
- 5 [OK] を  
 タップ  
 します。

これで登録機器の  
 切断が完了です。

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で をタップします。

[設定]を選択し、タップします。

設定タブの [Bluetooth] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



## F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの[ダウンロード]ボタンをタップ⇒  
[無料]をタップします。

※au IDが未設定の場合は、au IDの取得が必要となります。

auホームページ「カーナビデータ通信設定」アプリページはこちら⇒

左記のQRコードがご利用できない場合は、お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car\\_multimedia/index.html](http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html)

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

- PCから
- au トップ
  - スマートフォン・携帯電話
  - 製品ラインアップ
  - 周辺機器
  - カーマルチメディア
- スマートフォンから
- auポータル
  - auお客様サポート
  - au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
  - 製品ラインアップ
  - 製品ラインアップ
  - 周辺機器
  - カーマルチメディア

2

[アプリアイコン]をタップします。

カーナビデータ通信設定

3

利用規約をご確認いただいた上で[同意]をタップします。

4

カーナビデータ通信が[ON]になっていることを確認します。以上で本機の設定は完了です。

以上で「カーナビデータ通信設定」が完了です。