

[日産オリジナルディスプレイオーディオ 機能比較表]

		9インチ ディスプレイオーディオ	7インチ ディスプレイオーディオ
外観	ディスプレイ	9インチ HD 静電タッチパネル	6.95インチ WVGA 静電タッチパネル
	照明色	ホワイト	ホワイト
	内臓マイク	○	—
再生機能	AM/FM（ワイドFM対応）	○	○
	USB音楽/動画再生	○ (2.4A充電対応)	○ (2.1A充電対応)
	Bluetooth音楽再生	○	○
	iPod/iPhone音楽再生	○	○
	HDMI入力	○	—
	ハイレゾ音源再生対応	○	—
遠隔機能	Apple CarPlay®/Android Auto™	○	○
	ステアリングスイッチ操作	○	○
	リヤカメラモニター映像表示	○	○
	インテリジェントアラウンドビューモニター対応	○ ^{*1}	○
	ドライブレコーダー連動	○	○

*1 新型エクストレイルは車両仕様によりアラウンドビューモニターの映像を投影できません。

【日産オリジナルドライブレコーダー（DH5-D/S）諸元表】※同じ内容は‘←’、違う項目のみ記入します。

項目	DH5-D (日産オリジナルナビゲーション、ディスプレイオーディオ連動モデル)	DH5-S
性能保証		
製品保証期間	3年 6万km	←
動作保証温度	-35～+80°C	←
保存温度範囲	-40～85°C	←
基本仕様		
フロント本体部		
本体サイズ	W105×H81×D26.4 (mm)	←
電源電圧	12V (9～16V)	←
アイドリングストップ対応	電圧8V対応	←
最大消費電流	0.8A (電源電圧12V時)	←
暗電流	駐車録画ON : 0.5mA以下、駐車録画OFF : 0.3mA (電源電圧12V時)	←
Gセンサー	(○) (内蔵、最大4.0G、0.1G単位)	←
GPSアンテナ	無し (日産オリジナルナビ連動時：ナビ自車位置情報を利用、ディスプレイオーディオ連動時：ディスプレイオーディオGPS情報を利用)	別体GPSアンテナ
記録媒体	microSDカード (同梱 : 32GB、最大64GBまで対応可能)	←
フロントカメラ部		
本体サイズ	W54×H34.5×D43.2 (mm) (プラケット未装着)	←
最大消費電流	0.2A (電源電圧9V時)	←
映像素子	1/2.9型カラー-CMOS	←
有効画素数	2M	←
撮影画角	水平128°×垂直68°	←
記録フレーム数	27.5fps	←
画像サイズ	1920×1080	←
記録フォーマット	FMP4 (H.264+PCM)	←
LED信号機 60Hz無点灯防止	(○) (27.5fps対応)	←
HDR	(○) (ON固定)	←
リヤ本体部		
本体サイズ	W76×H65×D26.1 (mm)	←
電源電圧/動作電圧範囲	12V (9～16V)	←
アイドリングストップ対応	電圧8V対応	←
最大消費電流	0.5A (電源電圧12V時)	←
暗電流	駐車録画ON : 0.5mA以下、駐車録画OFF : 0.3mA (電源電圧12V時)	←
Gセンサー	(○) (内蔵、最大4.0G、0.1G単位)	←
記録媒体	microSDカード (同梱 : 16GB)*	←
	*リヤの映像はフロントのmicroSDカードに保存されます。本microSDカードはWi-Fi切断時の映像保護が目的です。	
フロントアリアのWIFI初期接続時間	約20秒* *電源ONからリアの映像を表示するまでの時間	←
リヤカメラ部		
本体サイズ	24×H24×D31.8 (mm) (プラケット未装着)	←
最大消費電流	0.15A (電源電圧7V時)	←
映像素子	1/2.9型カラー-CMOS	←
有効画素数	2M	←
撮影画角	水平128°×垂直68°	←
記録フレーム数	27.5fps	←
画像サイズ	1920 × 1080	←
記録フォーマット	FMP4 (H.264+PCM)	←
HDR	(○) (ON固定)	←
マイク/スピーカー/スイッチ部		
構成	マイク+スピーカー	マイク+スピーカー+スイッチ
本体サイズ	W52×H39×D22.1 (mm)	W60×H39×D23.1 (mm)
最大電力	0.5W	0.5W
GPSアンテナ部		
本体サイズ	無し (日産オリジナルナビ、ディスプレイオーディオ設定品に準ずる)	W26×H28×D13.9 (mm)
記録仕様		
常時録画	(○) 最高画質／高画質／標準画質／長時間画質 (1ファイルあたり2分) <記録時間自由*> * 同梱品32GBのSDカードで前後録画時 ・最高画質：最大140分 ・高画質：最大180分 ・標準画質：最大200分 ・長時間画質：最大300分	←
イベント(衝撃)記録	(○) 最大40件* (1ファイルあたり20秒) * 書きOFF設定あり (初期設定値は書きON)	←
手動録画	(○) 最大80件* (1ファイルあたり20秒) * 書きOFF設定あり (初期設定値は書きON)	←
静止画記録	(○) 最大400枚	←
駐車録画	(○) 最大80件 (1ファイルあたり 15秒 / 30秒 / 1分より録画時間を選択設定可*) * 書きOFF設定あり (初期設定値は書きON)	←
画質 (ピットレート)	最高画質 : FULL HD (1920×1080) 12Mbps 高画質 : FULL HD (1920×1080) 8Mbps 標準画質 : FULL HD (1920×1080) 6Mbps 長時間画質 : HD (1280×720) 4Mbps	←
再生仕様		
再生速度	等速再生、一時停止、早送り、早戻し、逆スロー	←
ファイル削除	(○) (ファイル単位、または、ファイル単位で削除可能)	←
ファイル保護	(○) (ファイル単位で設定可能)	←
その他		
音声録音	(○) (ON/OFF) * *初期値はON設定	←
音量調整 (報知音、音声ガイド)	(○) (5段階+消音)	←
イベント (衝撃) 感度設定	(○) (5段階)	←
駐車録画感度設定	(○) (5段階)	←
SDカード初期化	(○)	←
映像出力	(○) (コンポジット)	←
SDカードによる本体設定	(○) (DR DH5 Viewerを使って設定可)	←
付属品諸言		
DR DH5 Viewer (PCピューラー)		
マップ連動	(○) (Open Street Map対応)	
車速、加速度表示	(○)	
拡大	(○) (x1～x5 (5段階))	
撮影データサムネイル表示	(○) (表示形式 : イベント単位)	
本体設定	(○) (ドライブレコーダーステータ設定* / 動画記録設定 / 駐車録画設定 / 言語設定) *取扱作業者向けは、ドライブレコーダー設定、車種設定が可能	
DR DH5 (スマートフォンアプリ)		
ファイル管理	(○) (ドライブレコーダー内、及びスマートフォンのローカルフォルダに保存されているファイルの管理)* *ファイルの再生、削除、保護、スマートフォンのアルバムへのファイル保存	
リアルタイム映像	(○) (フロント、リア画面切替機能*、手動録画 / 静止画録画機能付) *フロントのみ時は、切替機能はありません。	
ドライブレコーダー本体設定	(○) (駐車時録画設定 / 動画記録設定 / 通知音量 / 再生音量 / 言語* / 出荷時設定 / SDカード初期化 / ドライブレコーダーWi-Fi情報変更 / システムバージョン) *DH5-D使用時は言語のみ対応	

ドラレコ連携機能一覧

○：機能あり ×：機能なし —：設定なし

連携機能	ナビゲーション・ディスプレイーディオ種類	アリア	日産リーフ	日産サクラ	新型エクストレイル	ノート/オーラ
画面投影	メーカーオプションナビ	○	×	×	○	×
	ディーラーオプションナビ	—	—	○	○	○
	9インチ ディスプレイオーディオ	—	—	○	○	○
	7インチ ディスプレイオーディオ	—	—	○	—	○/—
画面操作	メーカーオプションナビ	× ^{*1}	×	×	× ^{*1}	×
	ディーラーオプションナビ	—	—	○	○	○
	9インチ ディスプレイオーディオ	—	—	○	○	○
	7インチ ディスプレイオーディオ	—	—	○	—	○/—