

〈アリア ディーラーオプション一覧表〉

○…ディーラーオプション \*…該当メーカーoptionを選択した場合に取付けられるオプション部品 △…該当メーカーoptionを選択した場合に取付けできないオプション部品 [掲載グレード以外への装着につきましては、カーライフアドバイザーへお問い合わせください。]

部位	商品名	仕様	適用グレード					メーカー オプション情報	取付費・消費税込 または 消費税込本体価格 (円)	カーライフ 商品コード			
			2WD		4WD								
			B6	B9	B6 e-4ORCE	B9 e-4ORCE							
			STD	STD	STD	STD							
パッケージ	EVベーシックパック(充電ケーブルホルダー+充電ケーブルリール)		(注1)	①	○	○	○	○		33,053	CBX60		
	新車キット(MOPナビ*用) (フロアカーベット:石庭調/フロアカーベット:組子調/ フロアカーベット:夜明け/ブラックライトイルミカーベット:ゆらぎ +プラスチックイヤー(サテングレー) +ナンバープレートトrim(ダークローム:1台分) +ナンバープレートロック(Nissanブランドロゴステッカー付) +保護フィルム(NissanConnectインフォテインメントシステム用))	フロアカーベット:石庭調	(注1)	①	○	○	○	○		148,819	CBXAN		
		フロアカーベット:組子調	(注1)	①	○	○	○	○		148,819	CBXAP		
		フロアカーベット:夜明け	(注1)	①	○	○	○	○		128,819	CBXAR		
		ブラックライトイルミカーベット:ゆらぎ	(注1)	①	○	○	○	○		172,899	CBXAS		
空調	クリーンフィルター(*)	「花粉対応タイプ」	(注2)	①	○	○	○	○		3,410	CB2U4		
		「花粉・におい・各種由来タンパク質対応タイプ」	(注2)	①	○	○	○	○		6,402	CB2U5		
	クリーンフィルタープレミアム(*)	「最上級」	(注2)	①	○	○	○	○		7,920	CB2U6		
足まわり	アルミホイール	スノータイヤ用、19×7.5J	(注4)		○	○	○	○		237,120	CBA59		
	ホイールカバー	スノータイヤ用、19×7.5J、2WD車用	(注5)		○	○				52,360	CBA56		
	ディスクホイールオーナメント	スノータイヤ用	(注5)				○	○		54,340	CBA5C		
	ホイールロックセット	袋ナットタイプ、専用ボーチ付			○	○	○	○		8,800	CBB20		
		標準ナットタイプ、専用ボーチ付			*		*		20インチアルミホイール&255/45R20タイヤ	11,990	ZZB5V		
	ホイールロックセット(ダークローム仕様)	袋ナットタイプ、専用ボーチ付、5穴ホイール用ロックナット/ホイールナットセット			○	○	○	○	20インチアルミホイール&255/45R20タイヤ	11,990	ZZB5Y		
					△		△		20インチアルミホイール&255/45R20タイヤ	35,200	ZZB5R		
	合金鋼チェーン	235/55R19用、梯子型	(注6)	①	○	○	○	○		24,310	CBBB0		
	オートソック	235/55R19用	(注6)	①	○	○	○	○		17,600	CBBE1		
		235/55R19用	(注7)	①					20インチアルミホイール&255/45R20タイヤ	10,109	CBCAO		
電装	ジャッキ	ジャッキ(2WD車用/4WD車用)、 ホイールナットレンチ、ジャッキロッド	ジャッキ:2WD車用 ジャッキ:4WD車用		○	○				10,109	CBCA1		
	フットウェルランプ				○	○	○	○		32,000	CBDDB0		
	ウェルカム&セーフティーライト				○	○	○	○		43,100	CBDMO		
	シーケンシャルドアミラーウインカー	サイドカメラ キャリブレーション時間含む	(注9) (注10)		○	○	○	○		55,520	CBDTO		
	充電ケーブル	15m、200V用	(注11) (注12)		○	○	○	○		79,200	CBEEA		
		3m、200V用	(注11) (注12)		○	○	○	○		70,400	CBEEB		
		7.5m、100V用	(注11) (注12)		○	○	○	○		63,800	CBEEC		
	充電ケーブルホルダー		(注13) (注14) (注15)	①	○	○	○	○		16,553	CBEE3		
	充電ケーブルリール		(注14) (注16)	①	○	○	○	○		16,500	CBEE4		
追加リモコン	ポータブルバッテリー from LEAF	インテリジェントキー用リモートキー	(注17) (注18)		○	○	○	○		8,800	CBFM2		
		プロバイロットリモートパークング用リモートキー	(注17) (注18)		*	*	*	*	プロバイロット2.0	8,800	CBFM3		
カーラーム	カーラーム プレミアム	ポータブルバッテリーセット	(注19)		○	○	○	○		170,500	ZZGUO		
			(注20) (注21)		○	○	○	○		73,000	CBEG3		

\*MOPナビ:NissanConnectインフォテインメントシステム。

## 〈アリア ディーラーオプション一覧表〉

○…ディーラーオプション \*…該当メーカーオプションを選択した場合に取付けられるオプション部品 △…該当メーカーオプションを選択した場合に取付けできないオプション部品 [掲載グレード以外への装着につきましては、カーライフアドバイザーへお問い合わせください。]

部位	商品名	仕様	適用グレード				メーカー オプション情報	取付費・消費税込 または 消費税込本体価格 (円)	カーライフ 商品コード			
			2WD		4WD							
			B6 STD	B9 STD	B6 e-4ORCE STD	B9 e-4ORCE STD						
ウインターブレード(*)	フロント用、右側 625mm、左側 430mm	(注21) (注22)	○	○	○	○	ナッパレザーシート	14,333	CBF1A			
	リヤ用、400mm		○	○	○	○		3,894	CBF1B			
ウィンドウ撥水 12ヶ月(*)	フロントウインドウ撥水処理	(注22) (注23)	○	○	○	○	ナッパレザーシート	9,570	CBF60			
	フロントウインドウ+フロントドアガラス撥水処理	(注22) (注23)	○	○	○	○		13,640	CBF61			
	リヤドアガラス撥水処理	(注22) (注23)	○	○	○	○		4,015	CBF62			
	バックガラス撥水処理	(注22) (注23)	○	○	○	○		6,050	CBF63			
超撥水ウインターブレード(*)	フロント用、右側 625mm、左側 430mm	(注21) (注22)	○	○	○	○	ナッパレザーシート	15,565	CBF8A			
	リヤ用、400mm	(注21) (注22)	○	○	○	○		4,807	CBF8B			
マッドガード	塗装:ブラック	(注24) (注25)	○	○	○	○		31,340	CBH00			
プラスチックバイザー	サテンシルバー	(注21)	○	○	○	○		45,460	CBHH0			
サテングレイ		(注21)	○	○	○	○		45,460	CBHH1			
カーサイドターブ	ラディクール	(注26)	○	○	○	○		43,560	CBLH1			
サンシェード	ラディクール:タイプC	(注27)	○	○	○	○		13,860	CBNM2			
ナンバーフレートリム	ブラック	フロント用 (注28)	○	○	○	○	ナッパレザーシート	3,850	CBNR3			
		リヤ用 (注29)	○	○	○	○		3,850	CBNR4			
	クローム	フロント用 (注28)	○	○	○	○	ナッパレザーシート	3,850	CBNR5			
		リヤ用 (注29)	○	○	○	○		3,850	CBNR6			
	ダークローム	フロント用 (注28)	○	○	○	○	ナッパレザーシート	3,850	CBNR7			
		リヤ用 (注29)	○	○	○	○		3,850	CBNR8			
ナンバーフレートロック	ロゴなし、ロックボルト3本(キー付) Nissanブランドロゴステッカー付、ロックボルト3本(キー付)	(注28)	○	○	○	○		3,300	ZZL6E			
		(注28)	○	○	○	○		5,280	ZZL6K			
フロアカーペット	石庭調	(注30)	○	○	○	○		75,900	CBR03			
	織子調	(注30)	○	○	○	○		75,900	CBR04			
	夜明け	(注31)	○	○	○	○		55,900	CBR05			
ブラックライトイルミカーペット	ゆらぎ:蛍光プリントカーペット、ブラックライト	(注32) (注33)	○	○	○	○		99,980	CBR10			
UV&IR カットフィルム (スマート)	スマートルームミラー付TVアンテナ付車用	(注34) (注35)	○	○	○	○		48,420	CBTTO			
日産i-Sizeチャイルドシート	0~4歳用(目安)	(注36)	○	○	○	○		132,000	CBU12			
日産ジュニアシートevo	3~12歳用(目安)	(注37)	○	○	○	○		132,000	CBU62			
イルミキッキングプレート		(注38)	○	○	○	○		50,240	CBUPO			
インカーキャリア		(注39)	○	○	○	○		40,680	CBW00			
ラゲッジフルカバー	インカーキャリア無車用	(注40)	○	○	○	○		20,020	CBWCO			
ラゲッジフルカバー	インカーキャリア付車用	(注41)	○	○	○	○		20,020	CBWC1			
ラゲッジトレイ		(注40)	○	○	○	○		19,800	CBWN0			
ラゲッジエントリーガード		(注41)	○	○	○	○		20,460	CBWVO			
エマージェンシーキット Type A	フルキット		○	○	○	○		5,984	ZZW02			
三角表示板	停止表示板		○	○	○	○		3,520	ZZS05			
レスキューマンⅢ	カッターハンマー	(注42)	○	○	○	○		2,530	ZZNB3			
ホイールコート(*)	ホイール4本処理	(注22)	○	○	○	○		13,200	ZZV3C			
タイヤコート(*)	タイヤ4本処理	(注22)	○	○	○	○		3,960	ZZV60			
抗菌・抗ウイルスコート ロングタイプ(*)		(注22)	○	○	○	○		18,700	ZZV81			
5YEARS COAT(*)		(注22)	○	○	○	○		90,200	ZZVFD			
5YEARS COAT Premium(*)		(注22)	○	○	○	○		165,000	ZZVGD			
5YEARS COAT Excellent(*)		(注22)	○	○	○	○		286,000	ZZVHD			
システム商品	室内防汚コート(*)	ファブリック用 (注22)	○	○	○	○	ナッパレザーシート	41,800	ZZV92			
			△	△	△	△						
			△	△	△	△						
			*	*	*	*						
ボディ床下コート クリア(*)	足まわり部品処理	(注22)	○	○	○	○		9,350	ZZVU2			
ボディ床下コート ブラック(*)	足まわり部品処理	(注22)	○	○	○	○		19,250	ZZVUD			
	ホイールハウス処理(4箇所)	(注22)	○	○	○	○		4,510	ZZVUE			

**(アリア ディーラーオプション一覧表)**

○…ディーラーオプション \*…該当メーカーのオプションを選択した場合に取付けられるオプション部品 △…該当メーカーのオプションを選択した場合に取付けできないオプション部品 [掲載グレード以外への装着につきましては、カーライフアドバイザーへお問い合わせください。]

部位	商品名	仕様	適用グレード				メーカー オプション情報	取付費 消費税込 または 消費税込本体価格 (円)	カーライフ 商品コード			
			2WD		4WD							
			B6	B9	B6 e-4ORCE	B9 e-4ORCE						
			STD	STD	STD	STD						
グッズ	日産アリア 車検証ケース	A6サイズ車検証対応、本革製、ブラック A4サイズ車検証対応、本革製、ブラック	(注43) (注43) (注43)	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○		19,800 19,800 16,500	CBRY2 CBRY0 CBRY1			
	日産アリア サンシェード		(注43)	○	○	○		4,950	CBRX0			
	インテリジェントキーケース	ラウンドファスナー	牛革製、ブラック ダークローム ピンクゴールド ブルークローム レッドクローム	(注43) (注43) (注43) (注43) (注43)	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○		1,870 1,870 1,870 1,870 1,870	CBRX1 CBRX2 CBRX3 CBRX4			
		シリコンカバータイプ	シリコンカバータイプ (NISSAN) ブルー	(注43) (注43)	○ ○	○ ○		2,750 2,750	CBRX5 CBRX6			
		シリコンカバータイプ (マーブル)	ホワイト ピンク	(注43) (注43)	○ ○	○ ○		2,750 2,750	CBRX7 CBRX8			
		ペアマスクトキーカバー(NISSAN)		(注43)	○	○		3,300	CBRX9			
	車載用DENSO製プラスマクラスターイオン発生機(カップタイプ)		(注43)	○	○	○		14,299	CBRZ0			
	日産オリジナルドライブレコーダー(フロント)(DH5-S)		(注44) (注45)	① ○	○	○		57,184	CB7FD			
	日産オリジナルドライブレコーダー(フロント+リヤ)(DH5-S)		(注44) (注45)	① ○	○	○		100,150	CB7FH			
	日産オリジナルドライブレコーダー(フロント+車室内)(DJ6-S)	プロパイロット付車用	(注46) (注47)	① ○	○	○	△	76,648	CB7FF			
		プロパイロット2.0付車用	(注46) (注47)	① *	*	*	△	76,648	CB7FG			

(注1)単品の各商品の説明をご参照ください。

(注2)エアコンを快適にお使いいただき、定期的な交換をお勧めします。交換時期目安1年経過時または12,000km走行時。  
(注3)「花粉対応タイプ」と「花粉において各種由来タバコ質対応タイプ」と「最上級」の同時装着はできません。  
(注4)車両に標準装着されているホイルより、ホイルカバーとタイクホイルオーナメントを取り外して再装着いただく組み合わせとなります。装着車両に、車両標準以外のホイルが装着されている場合、ホイルカバーとタイクホイルオーナメントのセット購入が必要となります。  
(注5)装着車両に、車両標準以外のホイルが装着されている場合、こちらとのセット購入が必要となります。  
(注6)同サイズ表記のタイヤでもタイヤの種類(特にタイドレスタイプ)やタイヤメーカーによって装着でき場合があります。  
(注7)お取り替えの距離の目安は雪上150km(50km/h以下での走行時)程度です。耐久性は使用状況により異なりますので、3年間6万km保証の対象外となります。  
(注8)高速道路等における冬用タイヤ規制時、または、チェーン規制時には通行できない可能性がありますのでご注意ください。  
(注9)車両の標準装備品と交換して取付するオプション部品です。

(注10)本車両には、フロントレーダー、サイドレーダー、フロントカメラ、ドミラー、カメラ、バックドアカメラが装備されています。カーライフ商品の取付作業内容によつては、車両復元後、レーダー、カメラのキャリブレーション作業が必要になります。  
(注11)充電ケーブルは、100V用、200V用ともEV-PHEV充電用屋外コンセントにのみ対応し、専用配線を用いた電源回路が必要になります。メーカーのオプション設定の充電ケーブル200V/7.5mの長さ違い、または対応電圧違いです。100Vでは充電時間が長くかかりますので、200Vでの充電をおすすめいたします。

(注12)ご自宅での充電のために、100V、200Vとも、日産推奨の電源回路ガイドラインに基づいた工事を行ってください。ガイドラインに基づいた電源回路を使わない場合、配線の異常過熱、ブレーカーによる電気回路の遮断、他の電気機器への悪影響が発生する場合があります。ガイドラインについて、詳しくはカーライフアドバイザーにご確認いただかく、日産自動車のホームページをご参照ください。

(注13)充電ケーブルホルダの設置は電設工事とあわせて実施することを推奨いたします。

(注14)外壁等の車両により設置ができない場合もあります。  
(注15)外壁等の車両により必要な部品は含まれておません。ホームセンターなどで別途購入をお願いします。

(注16)充電ケーブルリールの設置は電設工事とあわせて実施することを推奨いたします。設置の工事費は含まれません。取付は日産純正の充電ケーブルを使用しますので、メーカーのオプションまたは、ディーラーオプションにてご購入ください。充電ケーブルを車載でも使用される場合には別途お求めいただく必要があります。既販車にもご使用になれます(既に電設工事実施済みの場合は、別途設置ための工事費用が必要となります)。

(注17)本部品はメニカルキーが付属しておりません。

(注18)プロトコルモード切替機能をお選びの場合、リモートパーキング用インテリジェントキーが一つ追加となり、合計3個のキーが標準設定となります。キーは最大で4個までの登録となりますので、キー選択時はご留意ください。

(注19)ご購入時、電池は十分に充電されていますが、必ず充電してからご使用ください。車両のバッテリー上がりを防止するため、シガーソケットから充電する場合は、EV車は走行中、e-power車はキーON、エンジン車はエンジン回転状態で充電してください。電気製品によっては定格電力内でも動作しないものがあります。使用環境によりラジオ、テレビなどの機器の動作に影響を及ぼすことがあります。長期保管時は60~80%の充電をおすすめします。保管中は自然放電しますので、6ヶ月に1回程度、電池残量を確認してください。

(注20)車両のリモートコントロールエントリーシステム/インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。本商品の盗難警報機能は、警報を周囲に知らせる商品であり、盗難を防ぐことはできません。

(注21)フロント乗船時や積載車への搭載、機械式駐車場などでは誤作動(誤警報)しますので、傾斜センサーおよび超音波センサーのキャンセル操作をしてください。苦しく車両の姿勢が傾いた状態で駆動した場合には、傾斜センサーが作動しない場合があります。

(注22)一部取扱いをしない販売会社がございます。詳しくはカーライフアドバイザーにご相談ください。

(注23)撥水効果の持続期間は約12ヶ月ですが、ご使用の条件によって異なる場合があります。時速60km以上で走行すると水玉が飛びます。ただし、雨量や車種により、水玉が飛び度が若干異なる場合があります。

(注24)マットガード非装着車に對して、最大フロント約53mm、リヤ約26mmダウンします。

(注25)本商品を装着した場合、縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。

(注26)ルーフ上にベースキャリアや積載物がある場合、本商品を装着できない可能性があります。

(注27)本商品装着時に、ドライブレコーダーの駐車録画機能が使えない可能性があります。

(注28)字盤式ナンバープレートとはセドで装着できません。

(注29)リヤ用はナンバープレート封印前に装着してください。

(注30)材質:表面ポリエチレン製、裏面ポリエチレン製。

(注31)材質:表面ナイロン製、裏面ポリエチレン製。

(注32)カーベットは、前席のみ蛍光プリント仕様です。カーベット材質:表面ナイロン製、裏面ポリエチレン製。

(注33)フランジ部の波長は385mm。運転席と助手席に各1灯配置し、スイッチによるON/OFFが可能です。

(注34)貼付場所は、リヤドアガラス(左/右)、バックガラスの3面(室内側)になります。

(注35)紫外線(UV)は約99%カット、赤外線(IR)は約95%カットします。可視光線透過率は約39%です。

●本文中の取付費・消費税込または消費税込本体価格は参考価格です。また、価格については販売会社が独自に決めておりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

●車両仕様並びに装備が実際の車両と異なる場合もありますのでご了承ください。

●①マークの付いた商品は、他の商品と同時装着できない場合があります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

●ディーラーオプションは、スクレッチャーシールド施工対象外となります。●(本体価格)には車両取付に必要なアタッチメント類も含まれている場合がございます。

(注36)適用自安は、前向き・身長76cmかつ月齢15か月以上～身長100cm以下または体重18kg以下となります。後向き・新生児～身長60cm以下(インナーカッシュション使用)または、身長60cm以上～100cm以下または体重18kg以下(インナーカッシュション使用不可)となります。お子さまの身長が60cm以上になるまではインナーカッシュションをご使用ください。日産i-Sizeチャイルドシートは、指定された車両に正しく取付けた場合に、保安基準に適合し正しく機能します。取付位置については、車両の取扱説明書をご参照ください。

(注37)適用自安は、身長100cm以上～150cm以下となります。お子さまの身長が100cm以上になるまでは使用しないでください(参考体重:15kg以下～36kg以下、参考年齢:3歳～12歳ごろ)。日産ジュニアシートeveoは、指定された車両に正しく取付けた場合に、保安基準に適合し正しく機能します。取付位置については、車両の取扱説明書をご参照ください。車両装着時にヘッドレストと干涉する場合は、ヘッドレストを外して使用してください。

(注38)ドアの開閉に連動し点灯・消灯します。

(注39)インカーニアリヤ装着時は、フレキシブルラゲッジの2段収納モード、バーチカルモードは使用できません。

(注40)材質:TPO製 サイズ:(外寸) L 936mm×W 1090mm×H 40mm。

(注41)材質:SUS製。

(注42)フロントガラスなど、合わせガラスは割ることができます。注意事項、使用方法、車種別合わせガラス設定一覧は、日産ホームページ <http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/RESCUEMAN/index.html> でご確認ください。

(注43)数限りがありますのでご了承ください。

(注44)映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損している場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については一切責任を負いませんのでご注意ください。本機は、事故の検証に役立つことを目的とした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。夜間にビデオの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等が映り込み、映像に残る場合があります。LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、点滅して記録されるなど、点灯していない状態で記録される場合があります。また、スマートフォンでの再生やSDカードスロットを装備したパソコンでの再生にも対応しております。パソコンで再生する場合は、webでダウンロード可能な専用ビューアー「Dop」または、動画/音声圧縮方式MP4(H.264+PCM) 映像サイズ:最大1920x1080/1280x720のファイルフォーマットをサポートしている環境が必要です。専用ビューアー「Dop」についてはホームページで確認してください。 <https://hangsheng.co.jp/nissan-dop-dvr-dhs5/> 他の機器でスマートフォンをWi-Fi接続している場合は、他の機器からドライブレコーダーにWi-Fi接続することでスマートフォンの専用アプリ(DR DHS)が使用できませんが、他の機器からドライブレコーダーの権利を侵害する場合があります。本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。夜間にビデオの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等が映り込み、映像に残る場合があります。フロントガラスの黒色プリントや車両部品などが映り込み、映像に残る場合があります。LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、点滅して記録されるなど、点灯していない状態で記録される場合があります。また、スマートフォンでの再生やSDカードスロットを装備したパソコンでの再生にも対応しております。パソコンで再生する場合は、webでダウンロード可能な専用ビューアー「Dop」または、動画/音声圧縮方式MP4(H.264+AAC) 映像サイズ:最大2560x1440(インカメラ) /1920x1080(フロントカメラ) のファイルフォーマットをサポートしている環境が必要です。専用ビューアー「Dop」についてはホームページで確認してください。 <https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/nissan/dj6/> 他の機器でスマートフォンをWi-Fi接続しているとスマートフォンの専用アプリ(DR DHS)が使用できませんが、他の機器からドライブレコーダーにWi-Fi接続することでスマートフォンの専用アプリ(DR DHS)が使用できます。また、スマートフォンの専用アプリ(DR DHS)をスマートフォンに接続する場合は、起動直後やビル街、トンネル、高架下など受信環境が悪い場所での走行やGPS衛星の状態によっては、GPSの情報が正常に受信できず、ビューアー「Dop」での確認時に地図上での車両位置すれや速度が正しく表示されない場合があります。ただし、この場合でも車両位置すれや速度が正しく表示されない場合があります。ただし、この場合でも映像や記録映像再生等のドライブレコーダーの基本的な機能についてはご利用いただけます。

(注45)フロントカメラの取付位置は、助手席側フロントガラス上部になります。リヤブレーキランプにあります。

(注46)映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損している場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については一切責任を負いませんのでご注意ください。本機は、事故の検証に役立つことを目的とした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。夜間にビデオの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等が映り込み、映像に残る場合があります。LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、点滅して記録されるなど、点灯していない状態で記録される場合があります。また、スマートフォンでの再生やSDカードスロットを装備したパソコンでの再生にも対応しております。パソコンで再生する場合は、webでダウンロード可能な専用ビューアー「Dop」または、動画/音声圧縮方式MP4(H.264+AAC) 映像サイズ:最大1920x1080(インカメラ) /1920x1080(フロントカメラ) のファイルフォーマットをサポートしている環境が必要です。専用ビューアー「Dop」についてはホームページで確認してください。 <https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/nissan/dj6/> 他の機器でスマートフォンをWi-Fi接続しているとスマートフォンの専用アプリ(DR DHS)が使用できませんが、他の機器からドライブレコーダーにWi-Fi接続することでスマートフォンの専用アプリ(DR DHS)が使用できます。また、スマートフォンの専用アプリ(DR DHS)をスマートフォンに接続する場合は、起動直後やビル街、トンネル、高架下など受信環境が悪い場所での走行やGPS衛星の状態によっては、GPSの情報が正常に受信できず、ビューアー「Dop」での確認時に地図上での車両位置すれや速度が正しく表示されない場合があります。ただし、この場合でも映像や記録映像再生等のドライブレコーダーの基本的な機能についてはご利用いただけます。

(注47)フロントカメラの取付位置は、フロントガラス上部中央になります。インカメラの取付位置は、助手席側フロントガラス上部になります。車両距離や外部環境、運転席/助手席のシート位置等により、車両が映らない場合があります。また、後方車両のナンバープレートの視認はできません。グローブボックス内に車検証や取扱説明書が入らない場合がございます。

(\*)この商品はPIT WORK商品です。