

〈リーフ ディーラーオプション一覧表〉

○…ディーラーオプション *…該当メーカーオプションを選択した場合に取付けられるオプション部品 △…該当メーカーオプションを選択した場合に取付けできないオプション部品

部 位	商品名	仕 様	適用グレード		メーカー オプション情報	取付費:消費税込 または 消費税込本体価格 (円)	カーライフ 商品コード	
			B7 X	B7 G				
	新車キット(MOPナビ [※] 用) (プラスチックバイザー(クローム/ダークサテン) +ナンバープレートリム(ダーククローム:台分) +ナンバープレートロック(Nissanブランドロゴステッカー付) +フロアカーペット+ナビ画面保護フィルム)	プラスチックバイザー:クローム プラスチックバイザー:ダークサテン	(注1) (注1)	① ○ ○		119,859 119,859	ECX00 ECX01	
バッケージ	スタイリングパック (フロントアンダーブロテクター(ブリリアントシルバー/グロスブラック/マットダークシルバー) +サイドアンダーブロテクター(ブリリアントシルバー/グロスブラック/マットダークシルバー) +リヤアンダーブロテクター(ブリリアントシルバー/グロスブラック/マットダークシルバー) +プライマー)	ブリリアントシルバー グロスブラック マットダークシルバー	(注1) (注1) (注1)	① ○ ○ ○		281,600 265,100 281,600	ECX10 ECX11 ECX12	
	足もとイルミパック (フロントフロアプロジェクションイルミネーション+イルミキッキングプレート)		(注1)	① ○ ○		119,640	ECX20	
	ラゲッジパック(トノカバー+フレキシブルラゲッジボード)		(注1)	① ○ ○		65,780	ECX30	
	クリーンフィルターブレミアム(*)	「最上級」	(注2)	○ ○		7,920	EC2U8	
空調	アルミホイール	スノータイヤ用、18×7J スノータイヤ用、19×7.5J		○ ○		284,240 337,480	ECA50 ECA52	
	ホイールナット	アルミホイール用、袋ナット	(注3)	○ ○		5,500	ECB61	
	ホイールロックセット	袋ナットタイプ、専用ボーチ付	(注4)	○ ○		11,990	ZZB5V	
	合金鋼チェーンスペシャル	215/55 R18用 235/45 R19用	(注5) (注5)	① ○ ○		22,880 24,310	ECB80 ECBB1	
足まわり	オートソック	215/55 R18、235/45 R19用	(注5) (注6) (注7)	① ○ ○		17,600	ECBEO	
	ジャッキ	ジャッキ、ホイールナットレンチ、ジャッキロッド		○ ○		5,643	ECCBO	
	フロントフロアプロジェクションイルミネーション		(注1)	○ ○		62,440	ECDB0	
	ウェルカム&セーフティーライト			○ ○		47,500	ECDMO	
電装	シーケンシャルアミラーウインカー	インテリジェントアラウンドビューモニター キャリプレーション時間含む	プロバイロットバーキング"無"車用 プロバイロットバーキング"付"車用	(注8) (注9) (注8) (注10)	○ △ ○ *	プロバイロット2.0+プロバイロットリモートバーキング プロバイロット2.0+プロバイロットリモートバーキング	47,720 63,120	ECDT1 ECDT2
	充電ケーブル	コントロールボックス付	15m、200V用 3m、200V用 7.5m、100V用	(注11) (注12) (注11) (注12) (注11) (注12)	○ ○ ○		79,200 70,400 63,800	ECEE0 ECEE1 ECEE2
	充電ケーブルホルダー			(注13) (注14) (注15)	○ ○		16,553	ECEEY
	充電ケーブルリール			(注14) (注16)	○ ○		16,500	ECEEZ
外装	追加リモコン	インテリジェントキー用リモートキー	2ボタン(L/UL) 3ボタン(L/UL/PBD)	(注17) (注18) (注17) (注18)	○ ○		8,800 8,800	ECFM0 ECFM1
	ポータブルバッテリー from LEAF	ポータブルバッテリーセット		(注19)	○ ○		170,500	ZZGU0
	カーアラーム エントリー	コントロールキット エントリー、インジケーターキット、ハーネスキット エントリー、ビラークリップ		(注20) (注20)	① ○ ○		37,507	ECEGO
	カーアラーム スタンダード	コントロールキット スタンダード、インジケーターキット、ハーネスキット スタンダード、ビラークリップ		(注20) (注21)	① ○ ○		54,141	ECEG1
	ウインターブレード(*)	フロント用、運転席側:650mm、助手席側:400mm		(注1)	○ ○		19,492	ECF1A
外装	ウインドウ撥水 12ヶ月(*)	フロントウインドウ撥水処理 フロント+フロントドアガラス撥水処理 リヤドアガラス撥水処理		(注22) (注23) (注22) (注23) (注22) (注23)	① ○ ○ ○ ○ ○		9,570 13,640 4,015	ECF60 ECF61 ECF62
	超撥水ウインターブレード(*)	フロント用、運転席側:650mm、助手席側:400mm		(注1)	○ ○		20,636	ECF8A
	マッドガード	フロント用:無塗装、リヤ用:無塗装		(注24) (注25)	① ○ ○		28,600	ECHO0
	プラスチックバイザー	クローム ダークサテン		(注1)	○ ○		41,800 41,800	ECHH0 ECHH1

※MOPナビ:NissanConnectインフォテインメントシステム

(リーフ ディーラーオプション一覧表)

○…ディーラーオプション *…該当メーカーオプションを選択した場合に取付けられるオプション部品 △…該当メーカーオプションを選択した場合に取付けできないオプション部品 [掲載グレード以外への装着につきましては、カーライフアドバイザーへお問い合わせください。]

部位	商品名	仕様	適用グレード		メーカー オプション情報	取付費:消費税込 または 消費税込本体価格 (円)	カーライフ 商品コード
			B7 X	B7 G			
フロントアンダープロテクター	ブリリアントシルバー、プライマー	(注25) (注26) (注27) ①	○	○		100,100	ECJ30
	グロスブラック、プライマー	(注25) (注26) (注27) ①	○	○		94,600	ECJ31
	マットダークシルバー、プライマー	(注25) (注26) (注27) ①	○	○		100,100	ECJ32
サイドアンダープロテクター	ブリリアントシルバー、プライマー	①	○	○		102,300	ECJH0
	グロスブラック、プライマー	①	○	○		96,800	ECJH1
	マットダークシルバー、プライマー	①	○	○		102,300	ECJH2
リヤアンダープロテクター	ブリリアントシルバー、プライマー	①	○	○		79,200	ECJK0
	グロスブラック、プライマー	①	○	○		73,700	ECJK1
	マットダークシルバー、プライマー	①	○	○		79,200	ECJK2
カーサイドターブ	ラディクール	(注28)	○	○		43,560	ECLH1
	サンシェード	ラディクール、タイプC	(注29)	○	○	13,860	ECNM1
	フードプロテクションフィルム	クリアフィルム		○	○	18,150	ECM50
リヤバンパープロテクションフィルム	クリアフィルム、ロゴ付		○	○		15,400	ECMT0
	ブラック	フロント用 (注30) リヤ用 (注31) ①	○	○		3,850	ECNP0
	クローム	フロント用 (注30) リヤ用 (注30) ①	○	○		3,850	ECNP1
ナンバーフレートリム	ダークローム	フロント用 (注30) リヤ用 (注30) ①	○	○		3,850	ECNP2
		フロント用 (注30) リヤ用 (注31) ①	○	○		3,850	ECNP3
		フロント用 (注30) リヤ用 (注31) ①	○	○		3,850	ECNP4
ナンバーフレートロック		リヤ用 (注31) ①	○	○		3,850	ECNP5
	ロゴなし、ロックボルト3本(キー付)	(注30)	○	○		3,300	ZZL6E
	Nissanブランドロゴステッカー付、ロックボルト3本(キー付)	(注30)	○	○		5,280	ZZL6K
フロアカーペット			(注32) ①	○	○	50,600	ECR00
3Dデュアルカーペット			(注32) ①	○	○	58,300	ECR40
UV&IRカットフィルム	スモーカーフィルム	(注34) (注35)	○	○		51,321	ECTT0
日産i-Sizeチャイルドシート	0~4歳用(目安)	(注36)	○	○		132,000	ECU10
日産ジュニアシートevo	3~12歳用(目安)	(注37)	○	○		132,000	ECU60
イルミネーションプレート	LED、白色発光	(注38) ①	○	○		57,200	ECUPO
ラゲッジネット	樹脂フック2個付	(注39)	○	○		12,000	ECW20
トノカバー		(注40) ①	○	○		32,780	ECW80
ラゲッジマット	基準車用		○	○			
			△	△	100V AC電源(1500W) 2個		
			△	△	プロバイロット2.0+プロバイロットリモートパーキング	13,200	ECWD1
フレキシブルラゲッジボード		①	○	○		33,000	ECWV0
ラゲッジボードプロテクター	フレキシブルラゲッジボード専用	(注41)	○	○		13,200	ECWDO
イルミラゲッジカッフルーム	LED、白色発光		○	○		44,000	ECWV1
エマージェンシーキット Type A	フルキット		○	○		5,984	ZZW02
三角表示板	停止表示板		○	○		3,520	ZZS05
レスキューマンⅢ	カッター+ハンマー	(注42)	○	○		2,530	ZZNB3
ホイールコード(※)	ホイール4本処理	(注22)	○	○		13,200	ZZV3C
タイヤコード(※)	タイヤ4本処理	(注22)	○	○		3,960	ZZV60
抗菌・抗ウイルスコード ロングタイプ(※)		(注22)	○	○		18,700	ZZV81
5YEARS COAT(※)		(注22)	○	○		78,100	ZZVFB
5YEARS COAT Premium(※)		(注22)	○	○		143,000	ZZVGB
5YEARS COAT Excellent(※)		(注22)	○	○		253,000	ZZVHB
5YEARS COAT+未塗装樹脂コート(※)		(注22)	○	○		97,020	ZZVFK
5YEARS COAT Premium+未塗装樹脂コート(※)		(注22)	○	○		161,920	ZZVGJ
5YEARS COAT Excellent+未塗装樹脂コート(※)		(注22)	○	○		271,920	ZZVHJ
未塗装樹脂コート(※)		(注22)	○	○		18,920	ZZVJ1
室内防汚コート(※)	ファブリック用	(注22)	○			41,800	ZZV92
ボディ床下コート クリア(※)	レザー用	(注22)		○		41,800	ZZV93
ボディ床下コート ブラック(※)	足まわり部品処理	(注22)	○	○		9,350	ZZVU2
	足まわり部品処理	(注22)	○	○		15,620	ZZVUC
	ホイールハウス処理(4箇所)	(注22)	○	○		4,510	ZZVUE

(リーフ ディーラーオプション一覧表)

○…ディーラーオプション *…該当メーカー選択した場合に取付けられるオプション部品 △…該当メーカー選択した場合に取付けできないオプション部品 [掲載グレード以外への装着につきましては、カーライフアドバイザーへお問い合わせください。]

部位	商品名	仕様	適用グレード		メーカー オプション情報	取付費:消費税込 または 消費税込本体価格 (円)	カーライフ 商品コード
			B7 X	B7 G			
	NISSAN LEAF サンシェード		(注43)	○	○	16,500	ECRYO
	車検証ケース	A4サイズ車検証対応、グレー、ウルトラスエード	(注43)	○	○	4,400	ECRY1
		A6サイズ車検証対応、ブラック、PUレザー	(注43)	○	○	6,600	ECRY2
	NISSAN LEAF マルチキーケース		(注43)	○	○	5,500	ECRX0
グッズ	インテリジェントキーケース	シリコンカバータイプ	ダーククローム	(注43)	○	1,870	ECRX1
			ピンクゴールド	(注43)	○	1,870	ECRX2
			ブルークローム	(注43)	○	1,870	ECRX3
			レッドクローム	(注43)	○	1,870	ECRX4
	シリコンカバータイプ(NISSAN)	ホワイト	(注43)	○	○	2,750	ECRX5
		ブルー	(注43)	○	○	2,750	ECRX6
	シリコンカバータイプ(マーブル)	ホワイト	(注43)	○	○	2,750	ECRX7
		ピンク	(注43)	○	○	2,750	ECRX8
	フルカバータイプ(カーボン)	シルバー	(注43)	○	○	2,640	ECRX9
		ブラック	(注43)	○	○	2,640	ECRXA
	ペアマスクットキーカバー(NISSAN)		(注43)	○	○	3,300	ECRXB
	車載用DENSO製スマクラスターイオン発生機(カップタイプ)		(注43)	○	○	14,299	ECRZO

(注1)単品の各商品の注記をご参照ください。

(注2)エアコンを快適にお使いいただくため、定期的な交換を行なってください。交換時期:12ヶ月経過時または12,000km走行時。

(注3)標準装着のホイルナットを夏・冬共用される時は不要です。

(注4)車両標準装備のフルホイールカバーと同時装着はできません。

(注5)同サイズ表記のタイヤでもタイヤの種類(特にスタッドレスタイヤ)やタイヤメーカーによって装着できない場合があります。

(注6)お取り替えの距離の目安は雪上150km(50km/h以下での走行時)程度です。耐久性は使用状況により異なりますので、3年間6万km保証の対象外となります。

(注7)高速道路等における冬用タイヤ規制時、またはチーン規制時には通行できない可能性がありますのでご注意ください。

(注8)車両の標準装備品と交換して取付けるオプション部品です。

(注9)インテリジェントアラウンドビューモニター付車は、フロントグリル、ドアミラー、バックドアにカメラが装着されています。カーライフ商品取付時に、これらの部品を取り外す場合は、修復後、カラのキャリプレーション作業が必要になります。インテリジェントアラウンドビューモニター付車で、取付時にカメラを外す必要のある商品が2商品以上の場合は、1商品のみインテリジェントアラウンドビューモニターキャリプレーション作業含むを選択してください。(キャリプレーション作業が重複するため。)

(注10)インテリジェントバーキングアシスト付車は、ドアミラーカメラが装着されています。カーライフ商品取付時に、ドアミラーを取り外す場合は、修復後、サイドカメラのキャリプレーション作業が必要になります。

(注11)充電ケーブルは、100V用、200V用ともEV・PHEV充電用屋外コンセントにのみ対応し、専用配線を用いた電源回路が必要になります。100Vでは充電時間が長くかかりますので、200Vでの充電をおすすめいたします。

(注12)ご自宅での充電のために、100V、200Vとも、日産推奨の電源回路ガイドラインに基づいた工事を行ってください。ガイドラインに基づいた電源回路を使わない場合、配線の異常過熱、ブレーカーによる電気回路の遮断、他の電気機器への悪影響が発生する場合があります。ガイドラインについて、詳しくはカーライフアドバイザーにご確認いただくか、日産自動車のホームページをご参考ください。

(注13)充電ケーブルホールバーの設置は、電設工事とあわせて実施することを推奨いたします。

(注14)外壁等の仕様により設置ができない場合もあります。

(注15)外壁等への設置に必要なビニール類は含まれておません。ホームセンターなどで別途ご購入をお願いします。

(注16)充電ケーブルリールの設置は、電設工事とあわせて実施することを推奨いたします。設置の工事費は含んでおりません。取付には日産純正の充電ケーブルを使用しますので、メーカーオプションまたはディーラーオプションにてご購入ください。充電ケーブルを車載でも使用される場合には別途お求めいただく必要があります。既販車にもご使用になれます(既に電設工事実施済みの場合は、別途設置のための工事費用が必要となります)。

(注17)本部品にはメカニカルキーが付随しておりません。

(注18)プロバイオドリモートバーキングをお選びの場合、リモートバーキング用インテリジェントキーが一つ追加となり、合計3個のキーが標準設定となります。外壁等の仕様により設置ができない場合もあります。キーは最大で4個までの登録となりますので、キー選択時はご留意ください。

(注19)ご購入時、電池は十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。車両のバッテリー上がりを防止するため、シガーソケットから充電する場合は、EV車は走行中、e-power車はキーON、エンジン車はエンジン回転状態で充電してください。電気製品によっては定格電力内でも動作しないものがあります。使用環境によりラジオ、テレビなどの機器の動作に影響を及ぼすことがあります。長期保管時は60~80%の充電をおすすめします。保管中は自然放電しますので、6ヶ月に1回程度、電池残量を確認してください。

(注20)車両のリモートコントロールエンタリーシステム/インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。盗難警報機能は、警報を周囲に知らせる商品であり、盗難を防ぐことはできません。

●本文中の取付費・消費税込または消費税込本体価格は参考価格です。また、価格については販売会社が独自に決めておりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

●車両仕様並びに装備が実際の車両と異なる場合もありますのでご了承ください。

●①マークの付いた商品は、他の商品と同時に装着できない場合があります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

●ディーラーオプションは、スクラッシャード施工対象外となります。●(本体価格)には車両取付に必要なアタッチメント類も含まれている場合がございます。

(注21)フェリー乗船時や積載船への搭載、機械式駐車場などでは誤作動(誤警報)しますので超音波センサーのキャンセル操作をしてください。

(注22)一部取扱いをしていない販売会社がございます。詳しくはカーライフアドバイザーにご相談ください。

(注23)撥水効果の持続期間は約12ヶ月ですが、ご使用の条件によって異なる場合があります。時速60km以上で走行すると水玉が飛びます。ただし、雨量や車種により、水玉が飛び速度が若干異なる場合があります。

(注24)マッドガード非装着車に対して、最大フロント約51mm、リヤ約26mmダウンします。

(注25)本商品を装着した場合、縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。

(注26)フロントアンダーブロテクター非装着車に対して、車両前端部位置が最大約12mm前方へ延長します。

(注27)フロントアンダーブロテクター非装着車に対して、最大約5mmダウンします。

(注28)ルーフ上ベースキャリアや横載物がある場合、本商品を装着できない可能性があります。

(注29)本商品装着時に、ドライブレコーダーの駐車録画機能が使えない可能性があります。

(注30)字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。

(注31)リヤ用はナンバープレート封印部に装着してください。

(注32)材質:表面PP製、裏面PET製(カーペット)。

(注33)材質:表面TPE製、裏面PET(3Dマット)。

(注34)貼付け場所は、リヤドアラース(左/右)、バックドアガラスの3面(室内側)になります。

(注35)紫外線(UV)は約99%カット、赤外線(IR)は約95%カットします。可視光線透過率は約39%です。

(注36)適用目安は、前向き:身長76cmかつ月齢15か月以上~身長100cm以下または体重18kg以下となります。後向き:新生児~身長60cm以下(インナーカッシュション使用)、または、身長60cm以上~100cm以下または体重18kg以下(インナーカッシュション使用不可)となります。お子さまの身長が60cm以上になるまではインナーカッシュションをご使用ください。日産i-Sizeチャイルドシートは、指定された車両に正しく取付けた場合に、保安基準に適合し正しく機能します。取付位置については、車両の取扱説明書をご参照ください。

(注37)適用目安は、身長100cm以上~150cm以下となります。お子さまの身長が100cm以上になるまでは使用しないでください(参考体重:15kg以上~36kg以下、参考年齢:3歳~12歳ごろ)。日産ジュニアシートevoは、指定された車両に正しく取付けた場合に、保安基準に適合し正しく機能します。取付位置については、車両の取扱説明書をご参照ください。車両装着時にヘッドレストと干渉する場合は、ヘッドレストを外して使用してください。

(注38)ドアの開閉に連動し点灯・消灯します。

(注39)材質(主要部):ポリエチレン(ネット部)、サイズ(縦×横):580mm×760mm。

(注40)トノカバーの上に荷物等を載せないでください。運転時は後方視界の妨げになり、急ブレーキ時などは荷物等が落下し思わぬ事故につながるおそれがあります。

(注41)フレキシブルラゲッジポートがないと装着できません。

(注42)フロントガラスなど、合わせガラスは割ることができます。注意事項、使用方法、車種別合わせガラス設定一覧は日産ホームページ(<http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/RESCUEMAN/index.html>)でご確認ください。

(注43)数に限りがありますので予めご了承ください。

(*)この商品はPIT WORK商品です。

PIT WORK® とは、日産自動車が品質を保証している商品ブランドです。