

## 室内装備


サンバイザー.....	8-	2
灰皿.....	8-	2
シガーライター.....	8-	3
室内灯.....	8-	4
グローブボックス.....	8-	6
カップホルダー.....	8-	6
アシストグリップ.....	8-	7
フロアカーペット.....	8-	8

## サンバイザー

J00900100527


前面だけでなく、側面にも回せます。

除く、フック付きサンバイザー



AAA010677

フック付きサンバイザー




フック

AAA015340

## カードホルダー

運転席サンバイザーの裏側にあり、通行券などをはさむことができます。



カードホルダー

AAA010680


## 灰皿

J00900300617

## △注意


- タバコ・マッチの火は確実に消してから灰皿に入れ、使用後は必ず閉めてください。開けたままにしておくと他の吸いがらに火が燃え移るおそれがあります。
- 灰皿には吸いがらをためすぎたり、紙くずなど燃えやすいものを入れないでください。火災の原因となります。

使用するときはフタを開けます。




AAA050464

掃除するときは、灰落としを押したまま手前に外します。



AAA050477

取り付けるときは、灰皿下部を溝に差し込んでから灰落としを押したまま押し込みます。




## シガーライター

タイプ別装備

J00900400748

エンジンスイッチがONまたはACCのときにシガーライターを押し込んで手を離します。

しばらくすると音がして戻ります。



### △注意

- お子さまにシガーライターを扱わせないでください。
- シガーライターが過熱し、火災を招くことがありますのでつぎのことをお守りください。
  - ・押さえつけたままにしないでください。
  - ・シガーライターを改造したりしないでください。
  - ・他車のシガーライターを使用しないでください。
- 市販の電気製品を使用しないでください。ソケットが損傷する原因となります。  
ソケットが損傷した場合に使用すると、シガーライターが飛び出したり、押し込まれたまま戻らなくなるおそれがあります。
- シガーライターを扱うときは、熱している部分や、その近くはさわらずにノブのみをさわってください。
- シガーライターを押し込んでから30秒以上たっても戻らないときは故障のおそれがありますので手で引き抜き、日産販売会社で点検を受けてください。

 アドバイス

- シガーライターをソケットから外したまま放置しないでください。  
ソケットにゴミや金属片などの異物が入ると火災やショートの原因となるおそれがあります。
- ソケットを使用するときは、必ず12Vで電気容量が120W以下の電気製品を使用してください。  
また、エンジンがかかっていないときに長い間使用するとバッテリーが上がることがあります。

## 室内灯

J00900800058

 アドバイス

- エンジンがかかっていないときに長い間ランプを点灯させておくとバッテリーが上がることがあります。  
車から離れるときは必ずランプが消えていることを確認してください。

## ルームランプ

J00900901391

## 1. (OFF)

ドアまたはバックドアの開閉に関係なく消灯します。

## 2. (●)

ドアまたはバックドアを開けると点灯、閉じると消灯します。

リモートコントロールエントリーシステム付き車はドアまたはバックドアを開けると点灯、閉じると徐々に減光しながら約30秒後に消灯します。ただし、つぎのようなときはすぐに消灯します。



- エンジンスイッチをONにしたとき
- 運転席ドアのキー、ロックノブ、またはリモートコントロールエントリーシステムのリモコンスイッチを使ってすべてのドアおよびバックドアを施錠したとき

 アドバイス

- リモートコントロールエントリーシステム付き車はドアおよびバックドアが閉まっているときに、キーを抜くと点灯し、徐々に減光しながら約30秒後に消灯します。  
また、消灯までの時間を調整することもできます。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

## 3. (ON)

ドアまたはバックドアの開閉に関係なく点灯します。



## ラゲッジルームランプ\*

タイプ別装備

J00901500557

## 1. (OFF)


ドアまたはバックドアの開閉に関係なく消灯します。

## 2. (●)

ドアまたはバックドアを開けると点灯、閉じると消灯します。

## 3. (ON)


ドアまたはバックドアの開閉に関係なく点灯します。



## グローブボックス

J00902200216


レバーを引くと開きます。



## カップホルダー

J00903800815

左右の吹き出し口の前にカップホルダーがあります。



### △注意

- 走行中はグローブボックスのフタを必ず閉めておいてください。万一の場合、フタや内部の小物だけがをするおそれがあります。

### アドバイス

- 車を離れるときはグローブボックス内に貴重品を入れたままにしないでください。

### 助手席側




### △注意

- 走行中の振動や揺れなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物の場合、やけどをするおそれがありますので注意してください。
- カップホルダーに手をかけて乗り降りしないでください。カップホルダーが外れて思わぬ事故につながるおそれがあります。

## アシストグリップ

J00912900346

座ったときに手で身体を支えるためのグリップがあります。



### ⚠ 注意

- アシストグリップに手をかけて乗り降りしないでください。  
アシストグリップが外れて思わぬ事故につながるおそれがあります。

## フロアカーペット

タイプ別装備


J00913900037

お客様のお車には専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

### 固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。つぎの手順で確実に固定してください。

1. フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
2. フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。



### アドバイス

- 車種により、固定クリップ・ピンの形状や各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。

### 警告

- お客様のお車専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 運転席にフロアカーペットを敷くときはつぎのことをお守りください。

- 日産純正部品であっても、他車種および異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。



- 運転する前につぎのことを確認してください。
  - フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、車内の清掃などでフロアカーペットを取り外した後は必ず確認する。
  - エンジン停止時およびマニュアル車はシフトレバーがNのとき、オートマチック車はセレクトレバーがPのときに、各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉がなく運転に支障がないことを確認する。

MEMO

*MEMO*